

**PROSEDUR RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP/ CPR) dan AED pada pasien DEWASA**

FON/KET/FRM-61/REV-01

Tanggal : \_\_\_\_\_

Lulus / Remedial

Nama Asesor : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

NO	TINDAKAN	Dilakukan	Tidak dilakukan	Keterangan
A	<b>Persiapan Klien</b>			
B	<b>Persiapan Alat *</b> <i>Pocket Mask, Bag Mask Device, AED Trainer</i>			
C	<b>Pelaksanaan Asuhan Keperawatan:</b>			
C. 1	Pengkajian dan Aktivasi sistim respon emergensi: Cek kesadaran pasien/ korban dengan menepuk bahu pasien dan memanggil pasien Panggil bantuan/ Aktifkan sistim respon emergensi/ Ambil AED Cek pernafasan dan nadi karotis pasien/ korban secara simultan dalam waktu 5 - 10 detik*			
C. 2	<b>Siklus Pertama CPR</b> <b>Kompresi pada pasien/ korban dewasa</b> Posisikan kedua tangan pada bagian setengah bawah dari sternum Lakukan 30 kompresi dalam waktu tidak kurang dari 15 detik dan tidak lebih dari 18 detik* Lakukan kompresi sedikitnya 2 inci (5 cm), tidak lebih dari 2,4 inci (6 cm)* Tampak <i>recoil</i> sempurna setiap akhir kompresi* Minimalikan interupsi saat kompresi			
C. 3	<b>Pemberian bantuan nafas pada pasien/ korban dewasa</b> Buka jalan nafas dengan tehnik <i>head tilt-chin lift</i> atau <i>jaw thrust</i> (dilakukan bila ada cedera spinal dan tidak berhasil menggunakan tehnik <i>head tilt-chin lift</i> ) dan berikan bantuan nafas 2 kali dengan <i>pocket mask</i> * Berikan tiap bantuan nafas dalam 1 detik* Berikan nafas sampai dada pasien/ korban tampak naik dan tidak berlebihan Lanjutkan kompresi dalam waktu kurang dari 10 detik			
C. 4	<b>Siklus Kedua CPR</b> Lakukan 30 kompresi Berikan bantuan nafas 2 kali dengan <i>pocket mask</i> Lakukan kompresi kurang dari 10 detik			
C. 5	Saat penolong kedua datang memberikan alat AED, penolong pertama berganti posisi untuk menggunakan AED dan penolong kedua melanjutkan kompresi Hidupkan AED (dan ikuti perintah AED) Letakkan <i>pads</i> dengan benar di atas dada pasien/ korban Lakukan " <i>clear</i> " untuk analisis irama jantung pasien/ korban* Lakukan " <i>clear</i> " untuk memberikan <i>shock</i> pada pasien* Berikan <i>shock</i> kepada pasien dengan aman*			
C. 6	Lanjutkan kompresi dan ikuti perintah AED selanjutnya			
D	<b>Evaluasi</b> Mengevaluasi respon pasien			
E	<b>Dokumentasi :</b> a. Implementasi b. Respon Pasien			
<b>Note: Tanda (*) wajib dilakukan oleh mahasiswa.</b>				